2-3.8 t

K2

整机更可靠

性能更优越

80%	13%	5%	15%	7%	10%	4%	20%










80°

LED

20%



K2 series 2-3.8 t

CPC(D)20	CPC(D)25	CPC(D)30	CPC(D)35	CPC(D)38
2000	2500	3000	3500	3800
500	500	500	500	500
3000	3000	3000	3000	3000
2000	2000	2070	2120	2180
4030	4030	4217	4217	4217
156	156	155	160	160
2120	2120	2140	2140	2140
115	115	135	135	135
1050	1050	1050	1050	1050
290	290	310	310	310
1000	1000	1182	1177	1177
3450/2530	3685/2615	3862/2792	3868/2798	3870/2800
1650	1650	1750	1750	1750
465	465	478	484	484
415	500	564	564	565
1160	1160	1225	1225	1225
970/970			1000/970	
1030/244	1030/244	1060/250	1060/250	1060/250
2215	2270	2400	2400	2410
35	35	80	80	80
6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
920x122x40	1070x122x40	1070x125x45	1070x125x50	1070x125x50
3880	3935	4078	4084	4094
4080	4135	4278	4284	4294
3300	3650	4270	4600	4750
4710/590	5440/710	6430/840	7280/820	7710/840
1540/1760	1470/2180	1750/2520	1790/2810	1800/2950
7.00-12-12PR/6.00-9-10PR			28x9-15-14PR/6.5-10-10PR	

		CPC(D)20	CPC(D)25	CPC(D)30	CPC(D)35	CPC(D)38	CPC D 20	CPC D 25	CPC D 30	CPC D 35	CPC D 38
/	km/h	18/18	18/18	18/19	18/19	18/19	18/18	18/18	18/19	18/19	18/19
		18/18	18/18	19/19	19/19	18/19	18/18	18/18	19/19	19/19	18/19
/	mm/s	500/530	500/530	420/450	380/400	390/410	500/530	500/530	420/450	380/400	390/410
/	mm/s	450/500	450/500	450/500	450/500	360/410	450/500	450/500	450/500	450/500	360/410
	kN	20/12	20/12.5	19/15	19/14	21/17	20/12	20/12.5	19/15	19/14	21/17
/		20/12	20/12.5	19/16	19/16	21/17	20/12	20/12.5	19/16	19/16	21/17
*	%	40/28	36/25	29/26	24/25	23/24	40/28	36/25	29/26	24/25	23/24
/		37/28	33/25	26/26	23/25	22/24	37/28	33/25	26/26	23/25	22/24
/	V/Ah	12/80					12/80				
/		V29-50C42(493)					4D29X41(493				
/	kW/rpm	36.8/2500					36.8/2500				
/	Nm/rpm	190/1500-1800					190/1600-1800				
- x /	mm/L	4-93x105/2.85					4-93X105/2.85				
	L	70					70				
							IV				
		CPC(D)20~38-Q21K2					CPC(D)20~38-XC29K2				
		1-1 /2-2 T/M					1-1 /2-2 T/M				

: *

			/ kW/rpm	/ Nm/rpm	L	- x	
V32-50C42	498	CPC(D)20~38-Q17K2	36.8/2500	200/1500~1800	3.17	4-98x105	IV
4D32X41	498	CPC(D)20~38-XC24K2	36.8/2500	210/1400~1600	3.17	4-98x105	IV
V29-50C43	493	CPC(D)20~38-Q27K2	36.8/2500	190/1500~1800	2.85	4-93x105	IV
V29-50V42	493VP	CPC(D)20~38-Q25K2	36.8/2500	170/1800	2.85	4-93x105	IV
4D29V41	493VP	CPC(D)20~38-XC30K2	36.8/2500	165/1600~1800	2.85	4-93x105	IV
V32-50V42	498VP	CPC(D)20~38-Q24K2	36.8/2500	190/1500~1800	3.17	4-98x105	IV



1000

		( )	
		PC	
		OPS	
		USB	

2t/2.5t/3t K2

	mm	500mm kg			mm				mm						kg			° α/β
		2t	2.5t	3t	2-2.5t	3t	2-2.5t	3t	2-2.5t	3t	2-2.5t	3t	2-2.5t	3t	2t	2.5t	3t	
M200	2000	2000	2500	3000	156	155	156	155	1500	1570	2663	2741	3039	3217	3210	3560	4170	6-12
M250	2500	2000	2500	3000	156	155	156	155	1750	1820	3163	3241	3539	3717	3260	3600	4220	6-12
M300	3000	2000	2500	3000	156	155	156	155	2000	2070	3663	3741	4039	4217	3300	3650	4270	6-12
M330	3300	2000	2500	3000	156	155	156	155	2150	2220	3963	4041	4339	4517	3330	3670	4290	6-12
M350	3500	2000	2500	3000	156	155	156	155	2250	2320	4163	4241	4539	4717	3350	3690	4310	6-12
M370	3700	2000	2500	3000	156	155	156	155	2350	2420	4363	4441	4739	4917	3360	3710	4330	6-12
M400	4000	2000	2500	3000	156	155	156	155	2550	2620	4663	4741	5039	5217	3440	3790	4410	6-12
M425	4250	1900 *2000	2300 *2500	2900 *3000	156	155	156	155	2675	2745	4923	4991	5289	5467	3460	3810	4440	6-6 *6-12
M450	4500	1800 *1900	2200 *2400	2850 *3000	156	155	156	155	2800	2870	5163	5241	5539	5717	3490	3830	4460	6-6 *6-12
M500	5000	1650 *1750	1800 *2250	2550 *2850	156	155	156	155	3050	3120	5663	5741	6039	6217	3530	3880	4510	6-6 *6-12
M550	5500	1400 *1700	1500 *2000	2250 *2650	156	155	156	155	3350	3420	6163	6241	6539	6717	3630	3970	4610	3-6 *3-6
M600	6000	1000 *1600	1050 *1800	1550 *2200	156	155	156	155	3600	3670	6663	6741	7039	7217	3670	4020	4650	3-6 *3-6
ZM200	2000	2000	2500	3000	867	864	491	3388	1500	1570	2663	2735	3039	3211	3240	3580	4190	6-12
ZM250	2500	2000	2500	3000	1117	1114	741	638	1750	1820	3163	3235	3539	3711	3290	3630	4240	6-12
ZM300	3000	2000	2500	3000	1367	1364	991	888	2000	2070	3663	3735	4039	4211	3330	3680	4290	6-12
ZM330	3300	2000	2500	3000	1517	1514	1141	1038	2150	2220	3967	4035	4343	4511	3360	3710	4320	6-12
ZM350	3500	2000	2500	3000	1617	1614	1241	1138	2250	2320	4163	4235	4539	4711	3380	3730	4340	6-12
ZM370	3700	2000	2500	3000	1717	1714	1341	1238	2350	2420	4363	4435	4739	4911	3400	3750	4360	6-12
ZM400	4000	2000	2500	3000	1917	1914	1541	1438	2550	2620	4663	4735	5039	5211	3480	3820	4440	6-12
ZM425	4250	1900 *2000	2300 *2500	2900 *3000	2042	2039	1666	1563	2675	2745	4914	4986	5290	5462	3500	3850	4470	6-6 *6-12
ZM450	4500	1800 *1900	2200 *2400	2850 *3000	2167	2164	1791	1688	2800	2870	5153	5235	5529	5711	3530	3870	4490	6-6 *6-12
ZM500	5000	1650 *1750	1800 *2250	2550 *2850	2417	2414	2041	1938	3050	3120	5663	5735	6039	6211	3580	3920	4550	6-6 *6-12
ZM550	5500	1400 *1700	1500 *2000	2250 *2650	2717	2714	2341	2238	3350	3420	6163	6235	6539	6711	3680	4020	4650	6-6 *6-6
ZM600	6000	1000 *1600	1050 *1800	1550 *2200	2967	2964	2591	2488	3600	3670	6663	6735	7039	7211	3730	4070	4700	6-6 *6-6
ZSM360	3600	2000	2500	3000	1147	1114	791	688	1800	1870	4283	4395	4639	4821	3460	3800	4410	6-6
ZSM400	4000	2000	2500	3000	1297	1264	941	838	1950	2020	4683	4795	5039	5221	3500	3840	4450	6-6
ZSM435	4350	1900 *1900	2300 *2400	2850 *2950	1397	1364	1041	938	2050	2120	5033	5145	5389	5571	3530	3880	4480	6-6 *6-6
ZSM450	4500	1850 *1850	2300 *2400	2800 *2900	1447	1414	1091	988	2100	2170	5183	5295	5539	5721	3540	3890	4490	6-6 *6-6
ZSM470	4700	1800 *1850	2050 *2350	2750 *2850	1512	1474	1156	1048	2165	2230	5377	5495	5733	5921	3560	3910	4510	6-6 *6-6
ZSM480	4800	1800 *1800	2000 *2350	2700 *2800	1557	1514	1201	1088	2210	2270	5483	5595	5839	6021	3580	3920	4520	6-6 *6-6
ZSM500	5000	1650 *1800	1800 *2300	2600 *2750	1647	1614	1291	1188	2300	2370	5683	5795	6039	6221	3600	3940	4550	6-6 *6-6
ZSM540	5400	1450 *1700	1550 *2150	2300 *2700	1747	1714	1391	1288	2400	2470	6083	6195	6439	6621	3630	3980	4580	3-6 *3-6
ZSM600	6000	1000 *1600	1050 *1800	1500 *2100	1947	1914	1591	1488	2600	2670	6683	6795	7039	7221	3730	4080	4680	3-6 *3-6
ZSM650	6500	600 *1200	700 *1600	1000 *1800	2147	2114	1791	1688	2800	2870	7183	7295	7539	7721	3790	4130	4740	3-3 *3-3
ZSM700	7000	400 *1000	450 *1200	700 *1400	2322	2289	1966	1863	2975	3045	7683	7795	8039	8221	3840	4180	4790	3-3 *3-3

:*

3.5t/3.8t K2

	mm	500mm kg		mm				mm						kg		° α/β
		3.5t	3.8t	3.5t	3.8t	3.5t	3.8t	3.5t	3.8t	3.5t	3.8t	3.5t	3.8t	3.5t	3.8t	
M200	2000	3500	3800	160	160	160	160	1620	1680	2791	2831	3217	3217	4490	4640	6-12
M250	2500	3500	3800	160	160	160	160	1870	1930	3291	3331	3717	3717	4550	4700	6-12
M300	3000	3500	3800	160	160	160	160	2120	2180	3791	3831	4217	4217	4600	4750	6-12
M330	3300	3500	3800	160	160	160	160	2270	2330	4091	4131	4517	4517	4630	4780	6-12
M350	3500	3500	3800	160	160	160	160	2370	2430	4291	4331	4717	4717	4650	4800	6-12
M370	3700	3500	3800	160	160	160	160	2470	2530	4491	4531	4917	4917	4670	4820	6-12
M400	4000	3500	3800	160	160	160	160	2670	2730	4791	4831	5217	5217	4760	4910	6-12
M425	4250	3250 *3400	3650 *3800	160	160	160	160	2795	2855	5041	5081	5467	5467	4780	4930	6-6 *6-12
M450	4500	3100 *3350	3350 *3700	160	160	160	160	2920	2980	5291	5331	5717	5717	4810	4960	6-6 *6-12
M500	5000	2800 *2900	2850 *3200	160	160	160	160	3170	3230	5791	5831	6217	6217	4860	5010	6-6 *6-12
M550	5500	2350 *2700	2650 *3000	160	160	160	160	3470	3530	6291	6331	6717	6717	4970	5120	6-6 *6-6
M600	6000	1750 *2300	2200 *2800	160	160	160	160	3720	3780	6791	6831	7217	7217	5020	5170	6-6 *6-6
ZM200	2000	3500	3800	869	889	443	503	1620	1680	2785	2825	3211	3211	4510	4660	6-12
ZM250	2500	3500	3800	1119	1139	693	753	1870	1930	3285	3325	3711	3711	4560	4710	6-12
ZM300	3000	3500	3800	1369	1389	943	1003	2120	2180	3785	3825	4211	4211	4620	4770	6-12
ZM330	3300	3500	3800	1519	1539	1093	1153	2270	2330	4085	4125	4511	4511	4650	4800	6-12
ZM350	3500	3500	3800	1619	1639	1193	1253	2370	2430	4285	4325	4711	4711	4670	4820	6-12
ZM370	3700	3500	3800	1719	1739	1293	1353	2470	2530	4485	4525	4911	4911	4690	4840	6-12
ZM400	4000	3500	3800	1919	1939	1493	1553	2670	2730	4785	4825	5211	5211	4770	4920	6-12
ZM425	4250	3250 *3400	3650 *3800	2044	2064	1618	1678	2795	2855	5036	5076	5462	5462	4800	4950	6-6 *6-12
ZM450	4500	3100 *3350	3350 *3700	2169	2189	1743	1803	2920	2980	5285	5325	5711	5711	4830	4980	6-6 *6-12
ZM500	5000	2800 *2900	2850 *3200	2419	2439	1993	2053	3170	3230	5785	5825	6211	6211	4890	5040	6-6 *6-12
ZM550	5500	2350 *2700	2650 *3000	2719	2739	2293	2353	3470	3530	6285	6325	6711	6711	4990	5140	6-6 *6-6
ZM600	6000	1750 *2300	2200 *2800	2969	2989	2543	2603	3720	3780	6785	6825	7211	7211	5040	5190	6-6 *6-6
ZSM360	3600	3500	3800	1119	1139	693	753	1870	1930	4395	4435	4821	4821	4710	4860	6-6
ZSM400	4000	3500	3800	1269	1264	843	878	2020	2055	4795	4835	5221	5221	4750	4900	6-6
ZSM435	4350	3100 *3300	3300 *3700	1369	1394	943	1008	2120	2180	5145	5195	5571	5571	4780	4930	6-6 *6-6
ZSM450	4500	3050 *3200	3250 *3600	1419	1439	993	1053	2170	2230	5295	5335	5721	5721	4790	4940	6-6 *6-6
ZSM470	4700	3000 *3100	3050 *3350	1479	1504	1053	1118	2230	2295	5495	5535	5921	5921	4810	4960	6-6 *6-6
ZSM480	4800	2950 *3100	3000 *3300	1519	1539	1093	1153	2270	2330	5595	5635	6021	6021	4820	4970	6-6 *6-6
ZSM500	5000	2800 *2950	2800 *3200	1619	1639	1193	1253	2370	2430	5795	5835	6221	6221	4850	5000	6-6 *6-6
ZSM540	5400	2450 *2650	2450 *2900	1719	1764	1293	1378	2470	2555	6195	6235	6621	6621	4880	5030	3-6 *3-6
ZSM600	6000	1750 *2350	1750 *2600	1919	1989	1493	1603	2670	2780	6795	6835	7221	7221	4980	5130	3-6 *3-6
ZSM650	6500	1000 *1900	1050 *2300	2119	2179	1693	1793	2870	2970	7295	7335	7721	7721	5040	5210	3-3 *3-3
ZSM700	7000	900 *1500	950 *2000	2294	2449	1868	2063	3045	3240	7795	7835	8221	8221	5090	5260	3-3 *3-3

:*